

BETALUX



*Nuove tecnologie
LED*

ALTA POTENZA LED Spot Light
Consumo 3W (Luminosità uguale
25w Alogena MR16)

Voltaggio 12VAC/DC (Richiesto il
trasformatore a 220VAC)
Luminosità 170lm
Colore: luce calda o luce fredda.
Certificazioni CE - RoHS

BETALUX 3W LED spot light bulb



High power LED light sources use
around two thirds less power than
incandescent light bulbs...

BETALUX

BETALUX 3W LED

SPOT E 27

Alta Potenza LED Spot Light
Consumo 3W (Luminosità uguale a
25 watt alogena)

Voltaggio da 85 a 264 AC.

Base E27 o E14


Luminosità 190lm

Colore: luce calda o luce fredda

Certificazioni :RoHS, CE, and UL

High power LED light
bulbs have a design life of
around 50,000 hours...

BETALUX



Alta Potenza LED light bulb
consumo 5W (luminosità pari a 40
watt incandescenza)

Voltaggio 85 to 264 AC.
Base E27

Luminosità 250lm
Colour: Luce calda o fredda).
Certificazioni RoHS, CE, - UL

BETALUX 5W LED light bulb

BETALUX



Alta potenza LED light bulb
Consumo 10 W (comparabile con
una lampadina da 75 Watt ad
incandescenza)

Voltaggio 85 to 264 AC.

Base E27

Luminosità 750lm

Colore: luce fredda -calda

Certificazioni RoHS, CE

BETALUX SP10

BETALUX



Alta potenza LED light bulb
Consumo 15 W (comparabile con
una lampadina da 100 Watt ad
incandescenza)

Voltaggio 85 to 264 AC.

Base E27

Luminosità 750lm

Colore: luce fredda -calda

Certificazioni RoHS, CE

BETALUX SP 15

BETALUX

lampada stradale.
Consumo 28W (Luminosità pari
150w HPS altezza 6 metri)

Voltaggio 85 to 264 AC.
Base E40
Luminosità Flux 4,200lm
Colore: Luce fredda.
Certificazioni RoHS, CE.

SP90 LED ad alta potenza
progettato per sostituire le attuali
lampade a vapori di sodio o
mercurio.

La soluzione per l'illuminazione di
strade, vie, parchi e aree di
parcheggio

BETALUX

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



www.BETALUX.IT

info@betalux.it

BETALUX